

ALUMINIUMTÜREN

Klares, modernes Design • Oberflächenbehandlung erfüllt die hohen Anforderungen der Qualicoat

Aluminiumtür

heroal D92





Bautiefe

92 mm

Oberflächenbehandlung

hwr / Qualicoat 2

Schalldämmmaß

R_w bis zu 41 dB

Wärmedurchgangskoeffizient

U_d bis zu **0,76**

Großformatige Verglasungen können bis zu einer Größe von 2,5 x 3,5 m realisiert werden.

Technisch gesäumte Kante bei allen Isoliergläsern

Wärmedurchgangskoeffizient

mit Dreifachverglasung

 $U_{g} 0.7 \text{ W/m}^{2}\text{K} > U_{d} 1.1 \text{ W/m}^{2}\text{K} (U_{d} 1.0 \text{ W/m}^{2}\text{K})^{*}$ $U_{g}^{T} = 0.6 \text{ W/m}^{2}\text{K} > U_{d} = 1.0 \text{ W/m}^{2}\text{K} \left(U_{d} = 0.97 \text{ W/m}^{2}\text{K}\right)^{*}$ $U_{g}^{T} = 0.5 \text{ W/m}^{2} \text{K} > U_{d} = 0.94 \text{ W/m}^{2} \text{K} (U_{d} = 0.91 \text{ W/m}^{2} \text{K})^{*}$

mit überlappender beidseitiger Füllung bis zu 0,76 W/m²K

* U_d-Wert bei Verwendung des Swisspacer Ultimate Abstandhalters zum Aufpreis

Farben

nach der RAL Farbpalette

Großformatiges Isolierglas

Weitere Farben

Aluminium elemente sind auch in **Decoral-Farben** und strukturierten Oberflächen erhältlich.

Muster sind bei unseren Händlern für Sie erhältlich.

heroal D 92

wählenSie

ZUBEHÖR









Außenbeschattung

Bioklimatische Pergolen Türfüllungen

Smart Home

Firma Oknotherm

ist eines der größten Unternehmen

für die Herstellung und den Einbau von Fenstern in der Tschechischen Republik mit langjähriger Tradition und einer stabilen Marktposition.

In 4 Produktionswerken arbeiten erfahrene Expertenteams mit langjähriger Erfahrung unter Einsatz modernster Technologien.

Inspiration

durch wahre Geschichten

von Fenstern und Türen aus Aluminium von Oknotherm



Wohnungen Beroun, Mittelböhmen

Familienhaus Beroun, Mittelböhmen

Kindergarten Stará Boleslav

Atelier Jablonec nad Nisou

Fenster sind OKNOTHERN

Firmensitz - SHOWROOM

Linecká 377 Kaplice 382 41

Tschechische Republik

4 +43 676 4779190

fenster@oknotherm.cz

Dokumentversion - 29. 4. 2025 08:40

www.oknotherm.at